

STARLOCK KLINGER

GODE PRISER

Gode priser

Gode priser



Starlock 30 x 50 mm

– Til skæring i metal


- Egenskaber: BiMetal 8% kobolt med tyndt og fint snit.
- Materialer: Til metalplader op til 2mm i tykkelsen, aluminiumsprofiler, kobber- og messingrør, GRP.
- Anvendelse: Præcis og nem at styre. Meget tynde snit. Smalt design på kroppen, der giver et hurtigt snit og god spånafgang.



BiMetal 8% Kobolt – Fint snit



Glasfiber – Ikke-jernholdigt metal – Epoxy – Aluminium – Metalplader – Plastik – Rørprofiler



Starlock 32 x 60 mm

– Til skæring i ekstra hårde materialer

- Egenskaber: Hårdmetal m. TiN coating, ekstra lang levetid.
- Materialer: Metal op til 40-50 HRC i hårdhed, gipsplader, hård plastik, glasfiber (GRP), træ med søm.
- Anvendelse: Præcis+nem at kontrollere. Meget tynde snit. Smal form til hurtige snit og god spånafgang.



Hårdmetal med TiN coating – 30 gange længere levetid



Glasfiber – Metal op til 40-50 HRC – Gipsplader – Plastik – Træ med søm

PROFIL VÆRKTØJ

SKÆRENDE VÆRKTØJ

**HCS**Varenr.: OMF133-X50
DB-nr.: 1924469**50 STK/PAKKE****Starlock 35 x 50 mm**

– Til skæring og afkortning af træ

- Egenskaber: HCS hærkede fine tænder. Smal form for at sikre god spånfjernelse.
- Materialer: Til alle træprodukter, gipsplader og plastik.
- Anvendelse: Til mange formål. Fremragende skærehastighed og kvalitet.



High carbon stål

Hårdt og blødt træ – Stavlimet træ – Spånplade –
Plastik – Gipsplader**BIM**Varenr.: OMF160-X50
DB-nr.: 1924477**50 STK/PAKKE****Starlock 35 x 50 mm**

– Til skæring og afkortning af træ og søm

- Egenskaber: BiMetal 8% kobolt. Lang levetid.
- Materialer: Træ, træ med søm op til 5 mm i diameter, gipsplader, plastik, glasfiber.
- Anvendelse: Høj skærekvalitet, maksimal præcision og hastighed.



BiMetal 8% kobolt – Lang levetid

Hårdt og blødt træ – Træ med søm – Plastik – Gipsplader –
Epoxy – Glasfiber**HCS**Varenr.: OMF126-X50
DB-nr.: 1924465**50 STK/PAKKE****Starlock 35 x 50 mm**

– Til præcisionsnit i træ med 'japan' fortanding

- Egenskaber: HCS med "Japanske" dobbeltrækkede hærkede tænder.
- Materialer: Til træprodukter, gipsplader og blødt plastik
- Anvendelse: Fremragende skærekvalitet, hastighed og præcision.



High carbon stål – Hurtigt snit


Hårdt og blødt træ – Stavlimet træ – Spånplade –
Plastik – Gipsplader**BIM**Varenr.: OMF221-X50
DB-nr.: 1924514**50 STK/PAKKE****Starlock 50 x 50 mm**

– Til skæring og afkortning af træ og søm

- Egenskaber: BiMetal 8% kobolt. Lang levetid.
- Materialer: Træ, træ med søm op til 5 mm i diameter, gipsplader, plastik, glasfiber.
- Anvendelse: Høj skærekvalitet, maksimal præcision og hastighed.



BiMetal 8% kobolt – Lang levetid

Ikke-jernholdigt metal – Hårdt og blødt træ – Træ med søm –
Epoxy – Plastik – Glasfiber – Gipsplader**BIM**Varenr.: OMF223-X50
DB-nr.: 1925367**50 STK/PAKKE****Starlock 44 x 55 mm**

– Til skæring i træ og metal

- Egenskaber: BiMetal 8% kobolt med fræsede og bølgede tænder.
- Materialer: Metalplader op til 2mm i tykkelsen, aluminiumsprofiler, kobber- og messingrør, træ, gipsplader og plastik.
- Anvendelse: Høj skærekvalitet og hastighed.



BiMetal 8% kobolt – 130% længere levetid

Ikke-jernholdigt metal – Hårdt og blødt træ – Træ med søm –
Gipsplader – Plastik – Aluminium – Metalplader

**PCD**Varenr.: OMF243-XI
DB-nr.: 1926147**1 STK/PAKKE**

Starlock 60 mm

– Til skæring i bl.a. flisefuger

- Egenskaber: Diamant belagt for forlænget levetid.
- Materialer: "Hammer" klinge til flisefuger, marmor, epoxy harpiks.
- Anvendelse: Til hyppig brug og udfordrende opgaver såsom fjernelse af flisefuger.



PCD – Lang levetid



Cement – Marmor – Keramik – Gasbeton – Sten – Røde mursten – Epoxy

**VELCRO®**Varenr.: OMF136-XI
DB-nr.: 1924470**1 STK/PAKKE**

Starlock Delta slibebled 93 mm

– Perforeret slibesål til nemme og hurtige skift af papir

- Egenskaber: Perforeret slibesål med mikro VELCRO® fastgørelsessystem.
- Materialer: Til mange forskellige materialer.
- Anvendelse: Perfekt slebne overflader på alle typer af materialer, med det omfattende udvalg af slibepapir.



Velcro®



Til mange forskellige materialer



PROFIL VÆRKTØJ

SKÆRENDE VÆRKTØJ