

NYT OG OPDATERET DESIGN

3 kategorier: Starlock® – Starlock Plus® – Starlock Max®

TRÆ



TRÆ OG METAL



METAL



MULTI-MATERIALER



MURVÆRK





**DEN RIGTIGE
KLINGE
GIVER DET
BEDSTE
RESULTAT**

PROFIL VÆRKTØJ

SKÆRENDE VÆRKTØJ

SKÆRE - SKRABE - RASPE - ADSKILLE - SLIBE



BESKRIVELSE AF TÆNDER



HCS STÅL
Til skæring af træ og plast.



BI-METAL MED 8% KOBOLT
Til skæring af træ og træprodukter, træ med søm, plast og metal.



BI-METAL MED 8% KOBOLT MED TITANIUMBELÆGNING
Til skæring i metal, træ med søm og plast, hvilket giver ekstrem ydeevne og længere levetid.



HM BESTYKKET
Til skæring af træ, skruer og søm, fibercement-plader, gipsplader, plast, metalplader, kobber, aluminium og rustfrit stål. Fordobler værktøjets levetid.




HM GRIT BESTYKKET
Til skæring af samlinger og riller, mindre udskæringer og fræsning af fordybninger i en række forskellige materialer: fliser, gipsplader, porøs beton, byggematerialer, epoxy og glasfiber.



DIAMANT GRIT BELAGT
Til skæring af samlinger og riller, mindre udskæringer og fræsning af fordybninger i en række forskellige materialer: fliser, gipsplader, porøs beton, byggematerialer, epoxy og glasfiber. Ekstrem ydeevne og længere levetid.


TÆNDERNES LEVETID




MATERIALER




TRÆ




TRÆ / TRÆ MED SØM



PLASTIK



METAL OG STÅL




KOBBER



MESSING



GIPSPLADER



FLISER



MURVÆRK/GASBETON



STEN

STARLOCK®: DET NYE SYSTEM TIL MULTI-CUTTER ELVÆRKTØJ


Starlock® muliggør ekstremt pålidelige og hurtige tilbehørsskift på rekordtid på mindre end 3 sekunder. Det garanterer også en sikker pasform og dermed maksimal kraftoverførsel. Resultatet: op til ca. 35% hurtigere ydeevne afhængigt af tilbehøret, mærkbart forbedret præcision og reduceret støj. For at beskytte de enkelte værktøjer mod overbelastning og beskadigelse er systemet opdelt i 3 ydeevneklasser: Starlock®, StarlockPlus® og StarlockMax®.

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
HVILKE MÆRKER AF MULTISKÆRERE ER KLINGERNE KOMPATIBLE MED			
NOGLE MÆRKER KRÆVER EN ADAPTER			
AEG®	●		
BOSCH®	●	●	●
CMT®	●		
CRAFTSMAN®	●	●	
DEWALT® – DREMEL® – EINHELL®	●		
FEIN® MULTITALENT®/MULTIMASTER®	●	●	
FEIN® SUPERCUT AUTOMOTIVE/CONSTRUCTION	●	●	●
FESTOOL® VECTURO®	●	●	●
HITACHI®	●		
MAKITA®	●	●	
METABO®	●		
MILWAUKEE®	●	●	
RIDGID®	●		
ROCKWELL® – RYOBI® – SKIL®	●	●	
WORX®	●		


OMF113

STARLOCK

SEGMENT SAVKLINGE TIL BLØDE MATERIALER
85 MM - HCS - TRÆ



BLØDT TRÆ



PLAST

ANTAL	W – MM	I – MM	TS – MM	TPI	VARENR.
1	85	20	1,4	18	OMF113-X1


TRÆ




OMF133

STARLOCK

SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
32 MM - HCS - TRÆ



BLØDT TRÆ



PLAST

ANTAL	W – MM	I – MM	TS – MM	TPI	VARENR.
5	32	50	1,4	18	OMF133-X5
50	32	50	1,4	18	OMF133-X50

TRÆ



PRÆCIS


OMF126

STARLOCK


PRÆCISIONSSNIT MED JAPAN FORTANDING
32 MM - HCS - TRÆ



HÅRDT TRÆ



BLØDT TRÆ




PLAST

ANTAL	W – MM	I – MM	TS – MM	TPI	VARENR.
1	32	50	1,4	18	OMF126-X1
5	32	50	1,4	18	OMF126-X5
50	32	50	1,4	18	OMF126-X50

TRÆ



PRÆCIS



JAPAN FORTANDING




HURTIGT SNIT

OMF230 STARLOCK




PRÆCISIONSSNIT MED JAPAN FORTANDING
65 MM - HCS - TRÆ



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	65	40	1,8	14	OMF230-X1
5	65	40	1,8	14	OMF230-X5
50	65	40	1,8	14	OMF230-X50




TRÆ



OMF205 STARLOCK




PRÆCISIONSSNIT MED JAPAN FORTANDING
32 MM - BIM - TRÆ




ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	32	50	1,8	14	OMF205-X1
5	32	50	1,8	14	OMF205-X5
50	32	50	1,8	14	OMF205-X50


TRÆ



OMF232 STARLOCK



PRÆCISIONSSNIT MED JAPAN FORTANDING
45 MM - BIM - TRÆ



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	45	45	1,8	14	OMF232-X1
5	45	45	1,8	14	OMF232-X5


TRÆ



OMF229 STARLOCK



PRÆCISIONSSNIT MED JAPAN FORTANDING
65 MM - BIM - TRÆ



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	65	40	1,8	14	OMF229-X1
5	65	40	1,8	14	OMF229-X5
50	65	40	1,8	14	OMF229-X50


TRÆ



OMF106 STARLOCK




SEGMENT SAVKLINGE
85 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	85	20	1,4	18	OMF106-X1


TRÆ OG METAL



OMF053 STARLOCK




ASYMMETRISK SAVKLINGE
53 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	53	40	1,8	14	OMF053-X1


TRÆ OG METAL



OMF184 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
10 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
5	10	25	1,3	20	OMF184-X5


TRÆ

BIM
8% Co
LANG
LEVETID

OMF183 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
20 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
1	20	30	1,3	20	OMF183-X1
5	20	30	1,3	20	OMF183-X5


TRÆ OG METAL

BIM
8% Co
LANG
LEVETID

OMF160 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
32 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
1	32	50	1,3	20	OMF160-X1
5	32	50	1,3	20	OMF160-X5
50	32	50	1,3	20	OMF160-X50


TRÆ OG METAL

BIM
8% Co
LANG
LEVETID
PRÆCIS

OMF223 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
45 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
1	45	40	1,3	20	OMF223-X1
5	45	40	1,3	20	OMF223-X5
50	45	40	1,3	20	OMF223-X50


TRÆ OG METAL

BIM
8% Co
LANG
LEVETID
PRÆCIS

OMF228 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING OG AFKORTNING
65 MM - BIM - TRÆ OG METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
5	65	40	1,3	20	OMF228-X5
50	65	40	1,3	20	OMF228-X50


TRÆ OG METAL

BIM
8% Co
LANG
LEVETID
PRÆCIS

OMF157 STARLOCK



SAVKLINGE TIL SKÆRING I METAL
32 MM - BIM - METAL



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENr.
1	32	50	1,3	20	OMF157-X1
5	32	50	1,3	20	OMF157-X5
50	32	50	1,3	20	OMF157-X50


METAL

BIM
8% Co
LANG
LEVETID

OMF236 STARLOCK



SAVKLINGE
32 MM - HW -MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	32	40	1,1	20	OMF236-X1

MULTI-MATERIALER

HW OP TIL 20X


EKSTRA LANG LEVETID



OMF238 STARLOCK



SAVKLINGE
45 MM - HW -MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	45	40	1,1	20	OMF238-X1

MULTI-MATERIALER


HW OP TIL 20X

EKSTRA LANG LEVETID

OMF237 STARLOCK PLUS



SAVKLINGE
32 MM - HW - MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	32	55	1,3	20	OMF237-X1

MULTI-MATERIALER

HW OP TIL 20X


EKSTRA LANG LEVETID



OMF125 STARLOCK



SEGMENT KLINGE MED HÅRDMETAL GRIT
70 MM - HM GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	70	12	-	-	OMF125-X1

MURVÆRK

HÅRDMETAL GRIT EKSTRA LANG LEVETID


GRIT 50



OMF118 STARLOCK



SEGMENT KLINGE MED HÅRDMETAL GRIT
85 MM - HM GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	85	20	-	-	OMF118-X1


MURVÆRK

HÅRDMETAL GRIT EKSTRA LANG LEVETID


GRIT 30



OMF001 STARLOCK



RASP
78 MM - HM GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	78	-	-	-	OMF001-X1

MURVÆRK


HÅRDMETAL GRIT

EKSTRA LANG LEVETID


GRIT 20

OMF002 STARLOCK

MURVÆRK



RASP
32 MM - HM GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	32	53	-	-	OMF002-X1


HÅRDMETAL
GRIT
EKSTRA
LANG
LEVEID
GRIT
40

OMF114 STARLOCK

MURVÆRK



SEGMENT KLINGE
85 MM - DIAMANT GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	85	20	-	-	OMF114-X1


GRIT
EKSTRA
LANG
LEVEID
GRIT
40
≤2MM
≤5/64"

OMF243 STARLOCK MAX

MURVÆRK



SEGMENT KLINGE 'HAMMER'
68 MM - DIAMANT GRIT - MURVÆRK



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	68	30	-	-	OMF243-X1

GRIT
EKSTRA
LANG
LEVEID
GRIT
40
≤2.2MM
≤3/32"

OMF239 STARLOCK

MULTI-MATERIALER



SKRABER SAVKLINGE
28 MM - HCS - MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	28	40	-	-	OMF239-X1

HCS
≤1MM
≤3/64"

OMF226 STARLOCK

MULTI-MATERIALER



SKRABER SAVKLINGE TIL HÅRDE RESTER
52MM - HCS - MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	52	26	-	-	OMF226-X1

HCS
SKARP
≤0.8MM
≤1/32"

OMF165 STARLOCK

MULTI-MATERIALER



SKRABER SAVKLINGE TIL BLØDE RESTER
52MM - HCS - MULTIMATERIALER




ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	52	40	-	-	OMF165-X1

HCS
≤0.4MM
≤1/64"

OMF201 STARLOCK



VINKLET FUGEBLAD
HCS - MULTIMATERIALER




ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	6	29	-	-	OMF201-X1

MULTI-MATERIALER

OMF251 STARLOCK



MULTIKNIV TIL BLØDE MATERIALER
HCS - MULTIMATERIALER



ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	-	-	-	-	OMF251-X1

MULTI-MATERIALER

OMF-X4 STARLOCK



4-STYK SÆT


ANTAL	MATERIALE	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	HCS	32	50	1,4	18	OMF126-X1
1	BIM	32	50	1,3	20	OMF160-X1
1	BIM	50	50	1,4	18	OMF221-X1
1	HCS	65	40	1,8	14	OMF230-X1

TRÆ


TRÆ OG METAL

8 SÆT I ET DISPLAY

OMF136 STARLOCK



DELTA SLIBESÅL, PERFORERET
93 MM - VELCRO® - MULTIMATERIALER





ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
1	93	-	-	-	OMF136-X1

MULTI-MATERIALER

OMA30000



DELTA POLERSKIVE, PERFORERET
93 MM - VELCRO® - MULTIMATERIALER




ANTAL	W - MM	I - MM	TS - MM	TPI	VARENR.
4	93	-	-	-	OMA30000-X4

MULTI-MATERIALER

OMA30



DELTA SLIBEPAPIR, PERFORERET
93 MM - VELCRO® - TRÆ



ANTAL	W - MM	GRIT	VARENR.
10	93	40	OMA30040-X10
10	93	60	OMA30060-X10
10	93	80	OMA30080-X10
10	93	100	OMA30100-X10
10	93	120	OMA30120-X10
10	93	180	OMA30180-X10
10	93	240	OMA30240-X10

TRÆ



PROFIL VÆRKTØJ A/S
TJELEVEJ 38, 7400 HERNING
9626 1400
PROFIL@P-V.DK WWW.P-V.DK